



Glass and Polymer
Technologies

Toleranzen

Aufgrund der unterschiedlichen Strukturen der Polymere (Kristallinität, Kettenlänge), können unterschiedliche Toleranzreihen erreicht werden.

ISO Toleranzreihe*	Material
IT 7	Nur mit erhöhtem Aufwand (z.B. Zwischentempren) erreichbar
IT 8	PSU, PES, PEI, PPSU, PC, PMMA, PVC, PEEK, PETP
IT 9	POM
IT 10	PA, PP
IT 11	PTFE, PE-UHMW, PVDF

*** ISO Grundtoleranz:**

Durch besondere Massnahmen kann eine Klasse besser erreicht werden.